



PRÄZISIONS-DESIGN
NEU DEFINIERT:
**INEO BRIGHT
BETÄTIGUNGSPLETTEN
FÜR WC UND URINAL**

—
NEU:
**JETZT AUCH MIT
INFRAROTSTEUERUNG**

100

PROZENT
PRÄZISIONS-DESIGN

UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR PRÄZISIONS-DESIGN – **AUFFALLEN STATT LANGWEILEN**

Mit unserer neuen Designlinie INEO BRIGHT bringen Sie aufregendes Präzisions-Design dorthin, wo man es am wenigsten erwartet: an WC und Urinal. Die vertikal angeordneten Tasten bilden ein visuelles Ausrufezeichen, das Blicke auf sich zieht. Überraschen Sie Gäste, Kunden, Besucher durch ein klares Bekenntnis zur markanten und exakten Form. Zeigen Sie Präzision und Design auf moderne, ästhetische Art – INEO BRIGHT.

DURCHDACHTES DESIGN VOLLER MÖGLICHKEITEN

INEO BRIGHT ist modular aufgebaut. Im Handumdrehen erschaffen Sie so auf den Punkt genau einen neuen individuellen Look. Dafür tauschen Sie einfach die Frontplatte aus, die in vielen Varianten erhältlich ist. Hochwertige Materialien wie Glas und Edelstahl unterstreichen die Wirkung. INEO BRIGHT überzeugt durch millimetergenaue Einbaumaße und schönes Design, auf den ersten Blick und von der ersten Berührung an.

**Betätigungsplatte
INEO BRIGHT aus
Kunststoff in Weiß
mit verchromtem
Dekorrahmen**





—
Ein echtes Highlight an WC und Urinal: INEO BRIGHT zieht Blicke auf sich – durch aufregend präzises Design.



INEO BRIGHT AUF EINEN BLICK

MARKANT IM AUFTRITT

- ausdrucksstarkes, innovatives Design
- erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben
- einheitlicher moderner Look für WC und Urinal

MODULARES KONZEPT

- leichter Austausch von Komponenten
- individuelle Looks schaffen im Handumdrehen

LEICHT UND PLATZSPAREND ZU MONTIEREN

- kompakte Abmessungen, geringe Aufbauhöhe
- Anschluss über flexible Kabeltechnik
- ideal für Neubau, Renovierung und Nachrüstung

**ABDECKPLATTE
 INEO BRIGHT URINAL**

3

MATERIALVARIANTEN

8

AUSFÜHRUNGEN

**BETÄTIGUNGSPLATTE
 INEO BRIGHT WC**



4

MATERIALVARIANTEN



12

AUSFÜHRUNGEN

PRÄZISION BIS INS DETAIL: EXAKTE MATERIALIEN UND DESIGN-FARBEN. SO WIRD AUS IHREM GESCHMACK GANZ GENAU **IHR DESIGN.**



—
Um mit INEO BRIGHT Ihren individuellen Look zu verwirklichen, können Sie je nach Material zwischen mehreren Farbvarianten wählen.



Kunststoff oder Duroplast? Glas oder Edelstahl? Mit INEO BRIGHT haben Sie die Wahl. Und ganz gleich, wie Sie sich entscheiden: Sie können die einzelnen Komponenten jederzeit spielend leicht austauschen und einen neuen Look kreieren.

Unsere neue Präzisions-Design-Linie spiegelt die Anforderungen und Wünsche im modernen Baddesign wider – exakte Technik, ambitionierter Look, Freiraum für kreative Ideen, hohe funktionale wie sinnliche Qualität. Die Vielfalt an Materialien und Farben ist ideal, um WC und Urinal individuell zu gestalten. Ob im öffentlichen und halböffentlichen Bereich oder in Privathäusern.

GANZ GENAU: MATERIALIEN MIT BESTEN EIGENSCHAFTEN WÄHLEN



In der Basisausführung bieten wir Ihnen INEO BRIGHT aus einem hochwertigen, UV- beständigen Kunststoff, der hochglänzend ist und eine hohe Bruchfestigkeit aufweist. Wenn Sie zudem auf eine besonders kratz- feste Oberfläche Wert legen, empfehlen wir Ihnen die erste Duroplast Betätigungsplatte von SANIT. In beiden Varianten werden die Tasten haargenau, durch einen schmalen verchromten Designrahmen elegant hervor- gehoben.

Optisch und haptisch noch aufregender sind die Aus- führungen aus Glas und Edelstahl. Wir setzen ein bruchfestes Sicherheitsglas ein, das für eine hochwertige Anmutung sorgt. Die Variante aus robustem Edelstahl hat eine gebürstete Oberfläche. In beiden Fällen sind die Bedientasten in gebürsteter Edelstahloptik ausge- führt und rahmenlos in die Frontplatte millimetergenau eingebettet.



* nur Betätigungsplatte WC

BETÄTIGUNGSPLATTE WC



Betätigungsplatte INEO BRIGHT
für UP-Spülkästen mit kleiner
Revisionsöffnung, 2-Mengenspülung,
bestehend aus Betätigungselement
(bei den Ausführungen in Kunststoff
und Duroplast inklusive verchromtem
Dekorrahmen), Abdeckplatte und
Befestigungsbolzen, Verpackung
im Karton.

**BETÄTIGUNGSPLATTE
INEO BRIGHT WC**

8

MILLIMETER HÖHE
KUNSTSTOFF, DUROPLAST

6

MILLIMETER HÖHE
GLAS, EDELSTAHL

MEHR PRÄZISION, MEHR DESIGN: **INEO BRIGHT FÜR WC UND URINAL**

Ob als Betätigungsplatte fürs WC oder als Abdeckplatte fürs Urinal – mit INEO BRIGHT setzen Sie ein Zeichen mit Präzisions-Design. Auf großartige Praxiseigenschaften dürfen Sie sich dabei verlassen. Die Montage ist einfach, die Wartung erfordert nur geringen Aufwand.

—
Betätigungsplatte
WC aus Duroplast
in Schwarz
mit verchromtem
Dekorrahmen



BETÄTIGUNGSPLATTE WC

TECHNIK

- Betätigung per Hand, von vorn oder oben
- wassersparende Zwei-Mengen-Spülung

MONTAGE

- einfach und schnell mit der Ablaufarmatur zu verbinden dank flexibler Kabeltechnik (Dreh-Klick-Verbindung)
- keine Einstellarbeiten wie bei Hebeltechnik nötig
- praktische Aufwandmontage (flachster Aufbau, nur 6 mm)

EINSATZ

- passt zu allen SANIT WC-Elementen für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung

—
Urinal-Abdeck-
platte aus
schwarzem Glas



ABDECKPLATTE URINAL

TECHNIK

- Handbetätigung
- pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung


MONTAGE

- einfach und schnell dank universell einsetzbarem SANIT Kartuschen-Rohbauset

EINSATZ


- Nachrüstung in bereits eingebaute Urinale problemlos möglich
- kombinierbar mit SANIT Urinal-Element INEO mit Kartuschenventiltechnik

ABDECKPLATTE URINAL



Urinal-Abdeckplatte INEO BRIGHT für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik.


Pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung, Fertigbauset bestehend aus Betätigungselement (bei der Ausführung in Kunststoff inklusive verchromtem Dekorrahmen), Abdeckplatte, Druckbolzen, mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29x2 mm, mit Kartuschen- Filtersieb, Betriebsdruck max. 10 bar, Fließdruck 1-6 bar, Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541, Geräuschklasse I <20 dB (A), Spülzeit 4-20 s, stufenlos einstellbar, mit Befestigungsmaterial, Verpackung im Karton.



URINAL-ABDECKPLATTE INEO BRIGHT
8 MILLIMETER HÖHE KUNSTSTOFF
6 MILLIMETER HÖHE GLAS, EDELSTAHL

INEO BRIGHT: PRÄZISIONS-DESIGN AUF EINEN BLICK.

08



PRODUKTÜBERSICHT

	MATERIAL	VERCHROMTER DEKORRAHMEN	FARBE	ARTIKEL-NR.
BETÄTIGUNGSPLATTE WC	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.750.01..0000
		■	CHROM	16.750.81..0000
		■	MATTCHROM	16.750.93..0000
		■	MATTSCHWARZ	16.750.56..0000
	DUROPLAST	■	WEISS-ALPIN	16.751.01..0000
		■	SCHWARZ	16.751.82..0000
		■	WEISS/MATTCHROM	16.751.57..0000
		■	SCHWARZ/MATTCHROM	16.751.55..0000
	GLAS		WEISS	16.752.01..0000
			SCHWARZ	16.752.C8..0000
		ANTHRAZIT	16.752.41..0000	
EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.761.00..0000	
BETÄTIGUNGSPLATTE WC 1-MENGENSPÜLUNG	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.774.00..0000
			WEISS	16.774.01..0000
ABDECKPLATTE URINAL	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.090.01..0000
		■	CHROM	16.090.81..0000
		■	MATTCHROM	16.090.93..0000
		■	MATTSCHWARZ	16.090.56..0000
	GLAS		WEISS	16.092.C9..0000
			SCHWARZ	16.092.C8..0000
			ANTHRAZIT	16.092.41..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.093.00..0000

KONTAKTLOS SPÜLEN DANK NEUER ENERGIESPARENDER INFRAROTTECHNOLOGIE

Sie suchen eine besonders bequeme und hygienische Lösung für WC und Urinal? Mit der neuen Spülsteuerung per Infrarotsensor wird INEO BRIGHT Sie noch mehr überzeugen. Jeder Nutzer wird zuverlässig erkannt und die Spülung automatisch ausgelöst, ganz ohne Berührung.

Die WC-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT sorgt auch im privaten Bad für berührungslose Spülauslösung.



INFRAROTSTEUERUNG WC

TECHNIK

- berührungslose Spülauslösung über kurze oder lange Reichweite
- Nutzererkennung per Infrarotsensor
- mit Inviting Funktion
- manuelle Notspülung alternativ möglich
- wassersparende Zwei-Mengen-Spülung
- Betrieb über Netzanschluss oder Batterie

EINSTELLUNG

- nutzerspezifische Parameter per Wartungs- und Service-Fernbedienung einstellbar
- Grundparameter (Farbe der LED-Beleuchtung, dynamische Spülung etc.) direkt an Betätigungsplatte anpassbar
- Intervallspülung frei wählbar
- Spülmenge definiert einstellbar über Ablaufarmatur INEO

EINSATZ

- passend für SANIT WC-Vorwandelemente mit UP-Spülkästen (kleine Revisionsöffnung)

INFRAROTSTEUERUNG URINAL

TECHNIK


- berührungslose Spülauslösung
- Nutzererkennung per Infrarotsensor
- mit Inviting Funktion
- Netzanschluss oder Batteriebetrieb möglich

EINSTELLUNG

- nutzerspezifische Einstellungen per Wartungs- und Service-Fernbedienung
- Nutzererkennung, Farbe der LED-Beleuchtung, Hauptspülzeit und dynamische Spülung per Hand anpassbar

EINSATZ


- für den Einbau in SANIT Urinal-Elemente mit Kartuschenventiltechnik





Vor allem für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich ist die Urinal-Infrarotsteuerung INEO BRIGHT optimal geeignet.

INFRAROTSTEUERUNG INEO BRIGHT:



ALLE OPTIONEN IM ÜBERBLICK



PRODUKTÜBERSICHT: WC-INFRAROTSTEUERUNG

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	VERCHROMTER DEKORRAHMEN	FARBE	ARTIKEL-NR.
BATTERIE 	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.759.01..0000
		■	CHROM	16.759.81..0000
	DUROPLAST	■	WEISS	16.762.01..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.759.00..0000
NETZ 	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.757.01..0000
		■	CHROM	16.757.81..0000
	DUROPLAST	■	WEISS	16.758.01..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.757.00..0000

PRODUKTÜBERSICHT: URINAL-INFRAROTSTEUERUNG

AUSFÜHRUNG	MATERIAL	VERCHROMTER DEKORRAHMEN	FARBE	ARTIKEL-NR.
FÜR VERSCHIEDENE SPANNUNGSVERSORGUNGEN* 	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.094.01..0000
		■	CHROM	16.094.81..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.094.00..0000
NETZ 	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.091.01..0000
		■	CHROM	16.091.81..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.091.00..0000

* Spannungsversorgung frei wählbar: Batterie 6 V DC, Netz-Reihe 230 V AC/6 V DC für 1-5 Urinale oder GLT-Netzteil 24 V DC/6 V DC

PASSLISTE ZU SANIT UP-SPÜLKÄSTEN

TROCKENBAU

ARTIKEL-NR.	UP-SPÜLKASTEN	
90.737.00..T000	CC-122-S-UO-2V-2C	
90.738.00..T000	CC-122-S-UO-2V-2C	
90.724.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.725.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.726.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.732.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.733.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.735.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.774.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.730.00..xxxx	CC-121-S-UO-2V-2C	
90.731.00..xxxx	CC-121-S-UO-2V-2C	1)
90.659.00..0000	CC-122-S-FO-2V-2C	1)
90.699.00..0000	CC-200-S-FO-2V-2C	
90.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
90.803.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	*
90.720.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	*
90.721.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	*
90.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	1)*
90.651.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.702.00..T000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
90.703.00..T000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
90.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.705.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.706.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.707.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.708.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.709.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.750.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.751.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	*

* Folgende Elemente sind nicht mehr im Lieferprogramm. Neue Betätigungsplatten können aber problemlos nachgerüstet werden.

1) ab Serienstand 20



NASSBAU

ARTIKEL-NR.	UP-SPÜLKASTEN	
95.725.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.726.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.728.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.720.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	
95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	
95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
95.803.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
95.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
95.706.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
95.703.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
95.770.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
95.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	*
95.702.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
95.709.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*



WC-Betätigungsplatte INEO BRIGHT passend zu SANIT WC-Elementen für Trocken- und Nassbau.



NEUGIERIG AUF MEHR?

Alles über INEO BRIGHT, unsere weiteren Produkte
und Services sowie unser Unternehmen erfahren
Sie auf www.sanit.com



SANITÄRTECHNIK EISENBERG GMBH

Gewerbegebiet – In der Wiesen 8
D-07607 Eisenberg

Postfach 1149 | D-07601 Eisenberg

T +49 (0) 36 691 598-0
F +49 (0) 36 691 598-88000

info@sanit.com

www.sanit.com