



PRÄZISIONS-DESIGN  
NEU DEFINIERT:  
**INEO BRIGHT**  
**BETÄTIGUNGSPLETTEN**  
**FÜR WC UND URINAL**

---

100

PROZENT  
PRÄZISIONS-DESIGN

## UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR PRÄZISIONS-DESIGN – **AUFFALLEN STATT LANGWEILEN**

---

Mit unserer neuen Designlinie INEO BRIGHT bringen Sie aufregendes Präzisions-Design dorthin, wo man es am wenigsten erwartet: an WC und Urinal. Die vertikal angeordneten Tasten bilden ein visuelles Ausrufezeichen, das Blicke auf sich zieht. Überraschen Sie Gäste, Kunden, Besucher durch ein klares Bekenntnis zur markanten und exakten Form. Zeigen Sie Präzision und Design auf moderne, ästhetische Art – INEO BRIGHT.

### **DURCHDACHTES DESIGN VOLLER MÖGLICHKEITEN**

INEO BRIGHT ist modular aufgebaut. Im Handumdrehen erschaffen Sie so auf den Punkt genau einen neuen individuellen Look. Dafür tauschen Sie einfach die Frontplatte aus, die in vielen Varianten erhältlich ist. Hochwertige Materialien wie Glas und Edelstahl unterstreichen die Wirkung. INEO BRIGHT überzeugt durch millimetergenaue Einbaumaße und schönes Design, auf den ersten Blick und von der ersten Berührung an.

---

**Betätigungsplatte  
INEO BRIGHT aus  
Kunststoff in Weiß  
mit verchromtem  
Dekorrahmen**





—  
**Ein echtes Highlight an WC und Urinal: INEO BRIGHT zieht Blicke auf sich – durch aufregend präzises Design.**



## INEO BRIGHT AUF EINEN BLICK

### MARKANT IM AUFTRITT

- ausdrucksstarkes, innovatives Design
- erhältlich in verschiedenen Materialien und Farben
- einheitlicher moderner Look für WC und Urinal

### MODULARES KONZEPT

- leichter Austausch von Komponenten
- individuelle Looks schaffen im Handumdrehen

### LEICHT UND PLATZSPAREND ZU MONTIEREN

- kompakte Abmessungen, geringe Aufbauhöhe
- Anschluss über flexible Kabeltechnik
- ideal für Neubau, Renovierung und Nachrüstung

**ABDECKPLATTE  
 INEO BRIGHT URINAL**

**3**

**MATERIALVARIANTEN**

**7**

**AUSFÜHRUNGEN**

**BETÄTIGUNGSPLATTE  
 INEO BRIGHT WC**


**4**

**MATERIALVARIANTEN**


**9**

**AUSFÜHRUNGEN**



# PRÄZISION BIS INS DETAIL: EXAKTE MATERIALIEN UND DESIGN-FARBEN. SO WIRD AUS IHREM GESCHMACK GANZ GENAU **IHR DESIGN.**



—  
Um mit INEO BRIGHT Ihren individuellen Look zu verwirklichen, können Sie je nach Material zwischen mehreren Farbvarianten wählen.



\* nur WC-Abdeckplatte




Kunststoff oder Duroplast? Glas oder Edelstahl? Mit INEO BRIGHT haben Sie die Wahl. Und ganz gleich, wie Sie sich entscheiden: Sie können die einzelnen Komponenten jederzeit spielend leicht austauschen und einen neuen Look kreieren.

Unsere neue Präzisions-Design-Linie spiegelt die Anforderungen und Wünsche im modernen Baddesign wider – exakte Technik, ambitionierter Look, Freiraum für kreative Ideen, hohe funktionale wie sinnliche Qualität. Die Vielfalt an Materialien und Farben ist ideal, um WC und Urinal individuell zu gestalten. Ob im öffentlichen und halböffentlichen Bereich oder in Privathäusern.



## GANZ GENAU: MATERIALIEN MIT BESTEN EIGENSCHAFTEN WÄHLEN

In der Basisausführung bieten wir Ihnen INEO BRIGHT aus einem hochwertigen, UV- beständigen Kunststoff, der hochglänzend ist und eine hohe Bruchfestigkeit aufweist. Wenn Sie zudem auf eine besonders kratz- feste Oberfläche Wert legen, empfehlen wir Ihnen die erste Duroplast Betätigungsplatte von SANIT. In beiden Varianten werden die Tasten haargenau, durch einen schmalen verchromten Designrahmen elegant hervor- gehoben.

Optisch und haptisch noch aufregender sind die Aus- führungen aus Glas und Edelstahl. Wir setzen ein bruchfestes Sicherheitsglas ein, das für eine hochwertige Anmutung sorgt. Die Variante aus robustem Edelstahl hat eine gebürstete Oberfläche. In beiden Fällen sind die Bedientasten in gebürsteter Edelstahloptik ausge- führt und rahmenlos in die Frontplatte millimetergenau eingebettet.



## BETÄTIGUNGSPLATTE WC



**Betätigungsplatte INEO BRIGHT**  
für UP-Spülkästen mit kleiner  
Revisionsöffnung, 2-Mengenspülung,  
bestehend aus Betätigungslement  
(bei den Ausführungen in Kunststoff  
und Duroplast inklusive verchromtem  
Dekorrahmen), Abdeckplatte und  
Befestigungsbolzen. Verpackung  
im Karton.

**BETÄTIGUNGSPLATTE  
INEO BRIGHT**

8

**MILLIMETER HÖHE**  
KUNSTSTOFF, DUROPLAST/


6

**MILLIMETER HÖHE**  
GLAS, EDELSTAHL

# MEHR PRÄZISION, MEHR DESIGN: **INEO BRIGHT FÜR WC UND URINAL**

Ob als Betätigungsplatte fürs WC oder als Abdeckplatte fürs Urinal – mit INEO BRIGHT setzen Sie ein Zeichen mit Präzisions-Design. Auf großartige Praxiseigenschaften dürfen Sie sich dabei verlassen. Die Montage ist einfach, die Wartung erfordert nur geringen Aufwand.

—  
Betätigungsplatte  
aus Duroplast  
in Schwarz  
mit verchromtem  
Dekorrahmen



## BETÄTIGUNGSPLATTE WC

### TECHNIK

- Betätigung per Hand, von vorn oder oben
- wassersparende Zwei-Mengen-Spülung

### MONTAGE

- einfach und schnell mit der Ablaufarmatur zu verbinden dank flexibler Kabeltechnik (Dreh-Klick-Verbindung)
- keine Einstellarbeiten wie bei Hebeltechnik nötig
- praktische Aufwandmontage (flachster Aufbau, nur 6 mm)

### EINSATZ

- passt zu allen SANIT WC-Elementen für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung

—  
Urinal-Abdeck-  
platte aus  
schwarzem Glas



## ABDECKPLATTE URINAL

### TECHNIK

- Handbetätigung
- pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung


### MONTAGE

- einfach und schnell dank universell einsetzbarem SANIT Kartuschen-Rohbauset

### EINSATZ


- Nachrüstung in bereits eingebaute Urinale problemlos möglich
- kombinierbar mit SANIT Urinal-Element INEO mit Kartuschenventiltechnik

## ABDECKPLATTE URINAL



### Urinal-Abdeckplatte INEO BRIGHT für handbetätigte Urinal-Kartuschenventiltechnik.

Pneumatische, wasserdruckunabhängige UP-Urinalspülung, Fertigbauset bestehend aus Betätigungselement (bei der Ausführung in Kunststoff inklusive verchromtem Dekorrahmen), Abdeckplatte, Druckbolzen, mit pneumatischem Urinal Kartuschenventil mit Außengewinde 29x2 mm, mit Kartuschen- Filtersieb, Betriebsdruck max. 10 bar, Fließdruck 1-6 bar, Durchfluss geprüft nach DIN EN 12541, Geräuschkategorie I <20dB (A), Spülzeit 4-20s, stufenlos einstellbar, mit Befestigungsmaterial. Verpackung im Karton.



BETÄTIGUNGSPLATTE  
INEO BRIGHT

8


MILLIMETER HÖHE  
KUNSTSTOFF

6

MILLIMETER HÖHE  
GLAS, EDELSTAHL



# INEO BRIGHT: PRÄZISIONS-DESIGN AUF EINEN BLICK.



## PRODUKTÜBERSICHT

	MATERIAL	VERCHROMTER DEKORAHMEN	FARBE	ARTIKEL-NR.
BETÄTIGUNGSPLATTE WC	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.750.01..0000
		■	CHROM	16.750.81..0000
		■	MATTCROM	16.750.93..0000
	DUROPLAST	■	WEISS-ALPIN	16.751.01..0000
		■	SCHWARZ	16.751.82..0000
	GLAS		WEISS	16.752.01..0000
			SCHWARZ	16.752.C8..0000
		ANTHRAZIT	16.752.41..0000	
EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.761.00..0000	
ABDECKPLATTE URINAL	KUNSTSTOFF	■	WEISS-ALPIN	16.090.01..0000
		■	CHROM	16.090.81..0000
		■	MATTCROM	16.090.93..0000
	GLAS		WEISS	16.092.C9..0000
			SCHWARZ	16.092.C8..0000
			ANTHRAZIT	16.092.41..0000
	EDELSTAHL		GEBÜRSTET	16.093.00..0000



# PASSLISTE ZU SANIT UP-SPÜLKÄSTEN

## TROCKENBAU

ARTIKEL-NR.	UP-SPÜLKASTEN	
90.737.00..T000	CC-122-S-UO-2V-2C	
90.738.00..T000	CC-122-S-UO-2V-2C	
90.724.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.725.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.726.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.732.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.733.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.735.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.774.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	
90.730.00..xxxx	CC-121-S-UO-2V-2C	
90.731.00..xxxx	CC-121-S-UO-2V-2C	1)
90.651.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)
90.659.00..0000	CC-122-S-FO-2V-2C	1)
90.699.00..0000	CC-200-S-FO-2V-2C	
90.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
90.803.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	*
90.720.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	*
90.721.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	*
90.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	1)*
90.702.00..T000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
90.703.00..T000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
90.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.705.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.706.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.707.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.708.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.709.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.750.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
90.751.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	*

\* Folgende Elemente sind nicht mehr im Lieferprogramm. Neue Betätigungsplatten können aber problemlos nachgerüstet werden.

1) ab Serienstand 20

## NASSBAU

ARTIKEL-NR.	UP-SPÜLKASTEN	
95.725.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.726.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.728.00..0000	CC-122-S-UO-2V-2C	
95.720.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	
95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	
95.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	
98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)
95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
95.803.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	
95.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
95.706.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	1)*
95.703.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
95.770.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	1)*
95.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	*
95.702.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*
95.709.00..0000	CC-150-S-UO-2V-2C	1)*



Jeder Ort verdient gutes Design: Ob im privaten Bad oder halböffentlichen Raum, INEO BRIGHT überrascht überall.



# NEUGIERIG AUF MEHR PRÄZISIONS-DESIGN?

**INEO-BRIGHT.SANIT.COM**

Alles über unsere weiteren Produkte und Services sowie unser Unternehmen finden Sie auf [www.sanit.com](http://www.sanit.com)

**SANITÄRTECHNIK EISENBERG GMBH**

Gewerbegebiet – In der Wiesen 8  
D-07607 Eisenberg

Postfach 1149 | D-07601 Eisenberg

T +49 (0) 36 691 598–0  
F +49 (0) 36 691 598–88 000

[www.sanit.com](http://www.sanit.com) | [info@sanit.com](mailto:info@sanit.com)